



NEFOS


STAALKAART



Lemi
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

NEFOS

Vlamvertragende klasse 1 IM / Resistenza al fuoco Classe 1 IM



6



1957



6985



3962



1155



2124



1194



2173



6986



569




667



680



64



71



1868



1843



8019



8009



5946



6940



6941



6942



1388



991



WAT BETEKENT HET?

De Nefos vinyl lederen stof is gemaakt door middel van productieprocessen met een **ANTIMICROBIËLE TOEGEVOEGDE TECHNOLOGIE**.

Studies tonen aan dat stoffen die met deze technologie zijn behandeld **tot 99,9% BESTENDIG** zijn tegen schadelijke bacteriën.

Het uitzonderlijke resultaat is een **GEZONDE STOF MET EEN PERMANENT EFFECT**, waarvan de matrix **VEILIGHEID** garandeert tegen elke vorm van besmetting dankzij het **ANTIBACTERIËLE, ANTIFUNGALE en ANTI-MOLD EFFECT**, dat de coating beschermt tegen schimmelaanvallen die schade of nare geurtjes kunnen veroorzaken, gedurende de hele levenscyclus van het product. De antimicrobiële additievetechnologie beschermt de vezels zonder hun eigenschappen te veranderen, waardoor ze langer vers blijven. Een **HOOG HYGIËNIVEAU** is essentieel, daarom koos LEMI voor dit soort technologie voor al haar bedden- en stoelenlijnen. De bijzonderheid van deze coatings heeft LEMI in staat gesteld nog meer waarde aan zijn producten te geven, omdat **dankzij** deze technologie de reinigingsfase van de Nefos vinyllederen stof **NIET VEREIST HET GEBRUIK VAN SANITIZINGSPRODUCTEN**, maar het gebruik van een zachte, vochtige doek met zeep vereist, die eenvoudig met schoon water moet worden afgespoeld.

Technisch gegevensblad

TEST	NEFOS		
Samenstelling	Ca. 90% PVC		
Ondersteuning	10% polyamide		
Rolbreedte	138-140 cm		
Dikte/Spanning	1,05 ± 0,1 mm		
Gewicht	700 ± 50 g/m ²		
Sterkte schuurmiddel	UNI EN ISO 1421	12947-2:2000	>80.000 Martindale
Treksterkte	UNI EN ISO 1421	≥ 150	≥ 200
Vlamvertragend		UNI 9175	1 IM
Antibacteriële activiteit	MOD AATCC 100		
Kleurvastheid bij kunstlicht		UNI EN ISO 105	B02:2004
Kleurvastheid bij wrijven	UNI EN ISO 105	x12:2003	n. 10 cycli - n. cicli 10

REINIGINGSREGELS

Warm water en neutrale zeep. Drogen met microvezel of een andere zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen, chloor, schuurmiddelen, chemische reinigingsmiddelen, vlekverwijderaars of oliehoudende wasmiddelen. Houd er rekening mee dat kleuringen van jeans of ander textiel zijn uitgesloten van fabrieksgarantie, evenals scheuren, sneden en onjuist gebruik.

De hierboven vermelde gegevens komen overeen met gemiddelde waarden die te goeder trouw zijn meegedeeld, maar kunnen niet worden beschouwd als een contractdocument. Het gebruik van het product moet worden beschouwd in termen van wat moet worden gerealiseerd en het kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het onjuist wordt gebruikt. Lichte kleurverschillen tussen verschillende partijen zijn toegestaan. De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en geven mogelijk niet het werkelijke beeld van de afwerking weer.

Lemi
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT

Brusaferrì & C S.r.l.

Vestigingsplaats: via Mara Maretti Soldi, 13 (ex S. P. n. 6)